

	<b>18UY0342-3 DOĞALGAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI BELGELENDİRME PROGRAMI</b>	<b>Doküman No</b>	<b>P11.F11</b>
		<b>Yayın Tarihi</b>	<b>02.10.2017</b>
		<b>Revizyon No</b>	<b>00</b>
		<b>Revizyon Tarihi</b>	<b>00</b>
		<b>Sayfa No</b>	<b>1 / 2</b>

1	Programının adı	18UY0342:2018 – Rev. 00 – Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı- Seviye 3
2	Programının amacı	Doğal gaz sayaç sökme takma elemanlarının belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi
3	Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartları	14UMS0422-3 Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı
4	Yeterlilik Yapısı	Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.
4.1	A) Zorunlu Birimler	18UY0342-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre
4.2	B) Seçmeli Birimler	18UY0342-3/B1 Diyaframlı Doğal Gaz Sayacı Sökme Takma İşlemleri 18UY0342-3/B2 Endüstriyel Doğal Gaz Sayacı Sökme Takma İşlemleri 18UY0342-3/B3 Endüstriyel Doğal Gaz Sayaç Aksesuarları Sökme Takma İşlemleri
5	Belgelendirme dokümanları	Başvuru Formu Başvuru Taahhütnamesi Belge, Marka Ve Logo Kullanım Sözleşmesi Sınav Yeri ve Donanımı Uygunluk Formu Sınav Katılım Formu Personel Belgelendirme Prosedürü
6	Başvuru Belgeleri	Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf Adayın imzasını içeren başvuru formu Nüfus cüzdanı fotokopisi Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu
7	Program Ön şartları	Sınava girilecek konuda beceri ve yetkinliğe sahip olmak
8	Sınav türü	Teorik sınav (T1) - Performansa dayalı sınav (P1)
9	Sınav süreleri	Uygulama süresi saha şartlarındaki çalışma süresine uymalıdır. Teorik Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5 dakika zaman verilir.
10	Sınav yeri	TESKO sınav merkezlerinde veya müşteri, aday tarafından gösterilen sayaç sökme takmaya uygun atölyeler
11	Teorik Sınav Değerlendirmesi	A1 Birimi için; 100 üzerinden en az 60 puan B1-B2 Birimi için; 100 üzerinden en az 60 puan (Her başarıım ölçütü karşılayacak en az 10 soru ve 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. )
12	Performansa Dayalı Sınav Değerlendirmesi	B1-B2-B3 birimine yönelik performansa dayalı sınav ulusal yeterlilikte yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında, model ile gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.
13	Sınava tekrar giriş hakkı	- İlk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde 1 sınav hakkı daha adaylara sağlanır. - Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde, ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde adaylara 2 kez daha sınav imkânı sağlanır.

	<b>18UY0342-3 DOĞALGAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI BELGELENDİRME PROGRAMI</b>	<b>Doküman No</b>	<b>P11.F11</b>
		<b>Yayın Tarihi</b>	<b>02.10.2017</b>
		<b>Revizyon No</b>	<b>00</b>
		<b>Revizyon Tarihi</b>	<b>00</b>
		<b>Sayfa No</b>	<b>2 / 2</b>

14	Belgenin geçerlilik süresi	Mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
15	Gözetim periyodu	Belge geçerlilik süresi içerisinde belge sahibi gözetime tabi tutulur. Belge sahibinin performansı, belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında, sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
16	Belge yenilemede uygulanacak ölçme değerlendirme yöntemi	Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi (SGK ve benzeri) kayıt sunulması, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavın (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. .
17	Askı Süreci	- Belge'nin amacının dışında veya yanıltıcı olarak kullanılması, - Belge sahibi hakkında şikâyet olması, - 2. yıl ile 3. yıl arasında çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması suretiyle madde 14'de belirtilen süre için geçerlidir. Yazı veya bağımsız çalıştığına dair kanıt sunulmaması halinde, yeterlilik sınavı belgesi 15 günlük süre ile askıya alınır. Askıya alındıktan sonraki 15 gün içerisinde herhangi bir bildirim olmazsa yeterlilik sınavı belgesi iptal edilir.
18	Belge İptali	Belge, Marka Ve Logo Kullanım Sözleşmesinde bulunan hususlara uyulmaması durumunda belge iptal edilir.
19	İtiraz Hakkı ve Süresi	Şikâyet, İtiraz ve Öneri Formu (TESKO web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.) İtirazlar için zaman aşımı süresi 15 gündür.